



КРОВЛЯ · ФАСАДЫ · ЛАНДШАФТ

тел./факс: +7(495) 150 - 05 - 59

моб. тел.: +7(916) 683 - 89 - 63

моб. тел.: +7(926) 823 - 15 - 83

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д.1 стр.1, офис 305 сайт: www.rionkrov.ru e-mail: info@rionkrov.ru

## Системы ограждений ЛЕПСЕ

**ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объемов заказа**  
**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для строительных организаций**

Прайс-лист от 29.08.2017

Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø3/4мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
3/4	200x60	2	630	2500	3,29	шт.	646,55
3/4	200x60	2	830	2500	4,04	шт.	773,81
3/4	200x60	2	1030	2500	4,76	шт.	866,47
3/4	200x60	3	1530	2500	7,00	шт.	1 250,29
3/4	200x60	3	1730	2500	7,73	шт.	1 344,79
3/4	200x60	3	1930	2500	8,44	шт.	1 436,34
3/4	200x60	4	2030	2500	9,23	шт.	1 535,52
3/4	200x60	4	2430	2500	10,64	шт.	1 716,26
3/4	200x60	2	630	3000	3,96	шт.	762,62
3/4	200x60	2	830	3000	4,85	шт.	909,18
3/4	200x60	2	1030	3000	5,72	шт.	1 017,96
3/4	200x60	3	1530	3000	8,40	шт.	1 457,63
3/4	200x60	3	1730	3000	9,28	шт.	1 571,62
3/4	200x60	3	1930	3000	10,12	шт.	1 679,08
3/4	200x60	4	2030	3000	11,07	шт.	1 795,67
3/4	200x60	4	2430	3000	12,77	шт.	2 014,37
Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø3,8мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
3,8	200x50	2	1030	2500	6,07	шт.	1 044,55
3,8	200x50	3	1530	2500	8,98	шт.	1 505,83
3,8	200x50	3	1730	2500	9,96	шт.	1 629,78
3,8	200x50	3	1930	2500	10,91	шт.	1 747,73
3,8	200x50	4	2030	2500	11,86	шт.	1 862,76
3,8	200x50	4	2430	2500	13,77	шт.	2 102,41
3,8	200x50	2	1030	3000	7,29	шт.	1 233,48
3,8	200x50	3	1530	3000	10,78	шт.	1 766,70
3,8	200x50	3	1730	3000	11,95	шт.	1 911,80
3,8	200x50	3	1930	3000	13,09	шт.	2 053,34
3,8	200x50	4	2030	3000	14,23	шт.	2 191,99
3,8	200x50	4	2430	3000	16,52	шт.	2 478,97
Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø3,8мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
3,8	200x60	2	1030	2500	5,40	шт.	923,34
3,8	200x60	3	1530	2500	7,93	шт.	1 334,90
3,8	200x60	3	1730	2500	8,83	шт.	1 443,39
3,8	200x60	3	1930	2500	9,70	шт.	1 549,94
3,8	200x60	4	2030	2500	10,47	шт.	1 644,84
3,8	200x60	4	2430	2500	12,24	шт.	1 860,27
3,8	200x60	2	1030	3000	6,47	шт.	1 081,99
3,8	200x60	3	1530	3000	9,52	шт.	1 557,34
3,8	200x60	3	1730	3000	10,59	шт.	1 688,12
3,8	200x60	3	1930	3000	11,64	шт.	1 816,61
3,8	200x60	4	2030	3000	12,57	шт.	1 940,76
3,8	200x60	4	2430	3000	14,70	шт.	2 190,80
Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø4мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
4	100x50	2	1050	2500	7,93	шт.	1 234,59
4	100x50	2	1230	2500	9,23	шт.	1 492,49
4	100x50	3	1475	2500	10,96	шт.	1 662,64
4	100x50	3	1775	2405	13,06	шт.	1 959,30
4	100x50	4	2000	2500	15,57	шт.	2 239,33
4	100x60	4	2000	2500	14,07	шт.	2 038,31
4	100x50	4	3000	2500	21,68	шт.	2 954,25
4	100x60	4	3000	2400	19,40	шт.	2 566,90
Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø4мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
4	210x50	2	430	2500	3,63	шт.	853,80
4	200x50	2	630	2500	4,78	шт.	833,88
4	200x50	2	830	2500	5,94	шт.	1 002,81
4	200x50	2	1030	2500	7,07	шт.	1 136,29
4	200x50	2	1230	2500	8,31	шт.	1 386,44
4	200x50	2	1430	2500	9,65	шт.	1 517,21
4	200x50	3	1530	2500	10,50	шт.	1 646,32
4	200x50	3	1730	2405	11,23	шт.	1 728,09
4	200x50	3	1730	2500	11,68	шт.	1 787,98
4	200x50	3	1930	2500	12,82	шт.	1 923,72
4	200x50	4	2030	2500	13,84	шт.	2 046,90
4	200x50	3	2130	2500	13,98	шт.	2 062,35
4	200x50	3	2330	2500	15,13	шт.	2 199,01
4	200x50	4	2430	2500	16,17	шт.	2 324,49
4	200x50	4	3030	2400	18,90	шт.	2 642,75
4	210x50	2	430	3000	4,36	шт.	962,15
4	200x50	2	630	3000	5,74	шт.	984,42
4	200x50	2	830	3000	7,13	шт.	1 183,40
4	200x50	2	1030	3000	8,48	шт.	1 343,56
4	200x50	2	1230	3000	9,97	шт.	1 619,81
4	200x50	2	1430	3000	11,58	шт.	1 779,69
4	200x50	3	1530	3000	12,61	шт.	1 935,27
4	200x50	3	1730	3000	14,01	шт.	2 101,65
4	200x50	3	1930	3000	15,38	шт.	2 264,53
4	200x50	4	2030	3000	16,60	шт.	2 409,32
4	200x50	3	2130	3000	16,78	шт.	2 430,88

4	200x50	3	2330	3000	18,15	шт.	2 594,89
4	200x50	4	2430	3000	19,41	шт.	2 745,46
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø4мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
4	210x60	2	430	2500	3,29	шт.	812,45
4	200x60	2	630	2500	4,29	шт.	748,01
4	200x60	2	830	2500	5,31	шт.	900,20
4	200x60	2	1030	2500	6,35	шт.	1 025,30
4	200x60	2	1230	2500	7,36	шт.	1 246,68
4	200x60	3	1530	2405	9,35	шт.	1 486,49
4	200x60	3	1730	2500	9,99	шт.	1 557,32
4	200x60	3	1730	2500	10,38	шт.	1 611,17
4	200x60	3	1930	2500	11,36	шт.	1 729,93
4	200x60	4	2030	2500	12,36	шт.	1 846,09
4	200x60	3	2130	2500	12,40	шт.	1 854,31
4	200x60	3	2330	2500	13,40	шт.	1 973,63
4	200x60	4	2430	2400	14,36	шт.	2 087,21
4	210x60	4	3030	3000	16,74	шт.	2 367,04
4	200x60	2	430	3000	3,95	шт.	913,71
4	200x60	2	630	3000	5,15	шт.	882,57
4	200x60	2	830	3000	6,37	шт.	1 059,06
4	200x60	2	1030	3000	7,62	шт.	1 206,14
4	200x60	2	1230	3000	8,84	шт.	1 455,11
4	200x60	3	1530	3000	11,22	шт.	1 740,48
4	200x60	3	1730	3000	12,45	шт.	1 887,08
4	200x60	3	1930	3000	13,65	шт.	2 033,20
4	200x60	4	2030	3000	14,83	шт.	2 173,18
4	200x60	3	2130	3000	14,88	шт.	2 179,42
4	200x60	3	2330	3000	16,08	шт.	2 323,21
4	200x60	4	2430	3000	17,22	шт.	2 460,12
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø5мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
5	200x50	2	430	2500	5,77	шт.	1 069,32
5	200x50	2	630	2500	7,64	шт.	1 048,39
5	200x50	2	830	2500	9,50	шт.	1 289,02
5	200x50	2	1030	2500	11,36	шт.	1 496,00
5	200x50	2	1230	2500	13,20	шт.	1 800,16
5	200x50	2	1430	2500	15,07	шт.	2 011,48
5	200x50	3	1530	2500	16,71	шт.	2 185,62
5	200x50	3	1730	2500	18,56	шт.	2 388,93
5	200x50	3	1930	2500	20,41	шт.	2 598,15
5	200x50	4	2030	2500	22,06	шт.	2 776,76
5	200x50	3	2130	2500	22,27	шт.	2 802,16
5	200x50	3	2330	2500	24,11	шт.	3 007,80
5	200x50	4	2430	2500	25,75	шт.	3 186,65
5	200x50	4	2630	2400	26,54	шт.	3 270,39
5	200x50	4	2830	2400	28,27	шт.	3 462,34
5	200x50	4	3030	2400	30,13	шт.	3 669,62
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø5мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
5	200x50	2	430	3000	6,93	шт.	1 223,70
5	200x50	2	630	3000	9,17	шт.	1 244,99
5	200x50	2	830	3000	11,40	шт.	1 525,61
5	200x50	2	1030	3000	13,63	шт.	1 772,42
5	200x50	2	1230	3000	15,84	шт.	2 119,24
5	200x50	2	1430	3000	18,09	шт.	2 371,26
5	200x50	3	1530	3000	20,04	шт.	2 577,62
5	200x50	3	1730	3000	22,27	шт.	2 823,98
5	200x50	3	1930	3000	24,49	шт.	3 073,86
5	200x50	4	2030	3000	26,47	шт.	3 291,21
5	200x50	3	2130	3000	26,73	шт.	3 321,06
5	200x50	3	2330	3000	28,94	шт.	3 566,62
5	200x50	4	2430	3000	30,90	шт.	3 781,25
<b>Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø5мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
5	210x50	2	430	2500	5,21	шт.	1 013,97
5	200x50	2	630	2500	6,84	шт.	960,96
5	200x50	2	830	2500	8,44	шт.	1 173,46
5	200x50	2	1030	2500	10,06	шт.	1 353,94
5	200x50	2	1230	2500	11,69	шт.	1 635,19
5	200x50	2	1430	2500	13,30	шт.	1 814,88
5	200x50	3	1530	2500	14,83	шт.	1 984,08
5	200x50	3	1730	2500	16,44	шт.	2 165,38
5	200x50	3	1930	2500	18,06	шт.	2 323,73
5	200x50	4	2030	2500	19,57	шт.	2 492,82
5	200x50	3	2130	2500	19,69	шт.	2 506,85
5	200x50	3	2330	2500	21,30	шт.	2 687,10
5	200x50	4	2430	2500	22,85	шт.	2 857,96
5	200x50	4	2630	2400	23,28	шт.	2 931,89
5	200x50	4	2830	2400	24,84	шт.	3 088,47
5	200x50	4	3030	2400	26,38	шт.	3 264,52
<b>Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø5мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
5	210x50	2	430	3000	6,26	шт.	1 156,15
5	200x50	2	630	3000	8,20	шт.	1 138,11
5	200x50	2	830	3000	10,13	шт.	1 382,71
5	200x50	2	1030	3000	12,07	шт.	1 598,72
5	200x50	2	1230	3000	14,03	шт.	1 918,90
5	200x50	2	1430	3000	15,95	шт.	2 133,90
5	200x50	3	1530	3000	17,79	шт.	2 336,95
5	200x50	3	1730	3000	19,73	шт.	2 553,92
5	200x50	3	1930	3000	21,67	шт.	2 743,95
5	200x50	4	2030	3000	23,48	шт.	2 946,25
5	200x50	3	2130	3000	23,63	шт.	2 963,07
5	200x50	3	2330	3000	25,55	шт.	3 178,78
5	200x50	4	2430	3000	27,42	шт.	3 383,80
<b>Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø6мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							

Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
6	200x50	3	1530	2500	22,02	шт.	2 635,75
6	200x50	3	1730	2500	24,40	шт.	2 887,15
6	200x50	3	1930	2500	26,80	шт.	3 140,71
6	200x50	4	2030	2500	29,07	шт.	3 379,93
6	200x50	3	2130	2500	29,20	шт.	3 393,80
6	200x50	3	2330	2500	31,60	шт.	3 648,47
6	200x50	4	2430	2500	33,82	шт.	3 882,84
<b>Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø6мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
6	200x50	3	1530	3000	26,42	шт.	2 747,11
6	200x50	3	1730	3000	29,28	шт.	3 014,16
6	200x50	3	1930	3000	32,16	шт.	3 281,13
6	200x50	4	2030	3000	34,88	шт.	3 532,98
6	200x50	3	2130	3000	35,03	шт.	3 547,63
6	200x50	3	2330	3000	37,91	шт.	3 815,25
6	200x50	4	2430	3000	40,58	шт.	4 062,53
<b>Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки полимерным покрытием Ø8мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
8	250x80	2	1530	2160	24,06	шт.	3 070,19
8	250x80	3	1850	2160	29,82	шт.	3 738,35
8	250x80	3	2100	2160	33,03	шт.	4 113,75
8	250x80	4	2430	2160	38,85	шт.	4 972,56
8	250x80	4	2930	2160	45,35	шт.	5 762,47
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø3/4мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
3/4	200x60	2	630	2500	3,21	шт.	520,04
3/4	200x60	2	830	2500	3,94	шт.	601,45
3/4	200x60	2	1030	2500	4,64	шт.	682,04
3/4	200x60	3	1530	2500	6,82	шт.	931,04
3/4	200x60	3	1730	2500	7,54	шт.	1 013,45
3/4	200x60	3	1930	2500	8,22	шт.	1 092,95
3/4	200x60	4	2030	2500	9,00	шт.	1 180,04
3/4	200x60	4	2430	2500	10,37	шт.	1 339,67
3/4	200x60	2	630	3000	3,86	шт.	624,04
3/4	200x60	2	830	3000	4,73	шт.	721,74
3/4	200x60	2	1030	3000	5,57	шт.	818,46
3/4	200x60	3	1530	3000	8,19	шт.	1 117,26
3/4	200x60	3	1730	3000	9,04	шт.	1 216,16
3/4	200x60	3	1930	3000	9,86	шт.	1 311,55
3/4	200x60	4	2030	3000	10,80	шт.	1 416,07
3/4	200x60	4	2430	3000	12,45	шт.	1 607,57
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø3,5 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
3,5	200x50	2	1030	2500	5,81	шт.	838,99
3,5	200x50	3	1530	2500	8,75	шт.	1 153,39
3,5	200x50	3	1730	2500	9,70	шт.	1 259,24
3,5	200x50	3	1930	2500	10,63	шт.	1 362,09
3,5	200x50	4	2030	2500	11,56	шт.	1 465,05
3,5	200x50	4	2430	2500	13,41	шт.	1 671,51
3,5	200x50	2	1030	3000	7,10	шт.	1 006,79
3,5	200x50	3	1530	3000	10,50	шт.	1 384,06
3,5	200x50	3	1730	3000	11,64	шт.	1 511,07
3,5	200x50	3	1930	3000	12,75	шт.	1 634,50
3,5	200x50	4	2030	3000	13,87	шт.	1 758,06
3,5	200x50	4	2430	3000	16,09	шт.	2 005,79
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø3,5 мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
3,5	200x60	2	1030	2500	5,27	шт.	732,89
3,5	200x60	3	1530	2500	7,74	шт.	1 006,60
3,5	200x60	3	1730	2500	8,62	шт.	1 102,99
3,5	200x60	3	1930	2500	9,47	шт.	1 197,50
3,5	200x60	4	2030	2500	10,22	шт.	1 280,31
3,5	200x60	4	2430	2500	11,95	шт.	1 471,59
3,5	200x60	2	1030	3000	6,32	шт.	879,45
3,5	200x60	3	1530	3000	9,29	шт.	1 207,92
3,5	200x60	3	1730	3000	10,34	шт.	1 323,61
3,5	200x60	3	1930	3000	11,37	шт.	1 437,00
3,5	200x60	4	2030	3000	12,27	шт.	1 546,05
3,5	200x60	4	2430	3000	14,35	шт.	1 765,91
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø4мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
4	100x50	2	1050	2500	7,76	шт.	1 016,98
4	100x50	2	1230	2500	9,02	шт.	1 152,10
4	100x50	3	1475	2500	10,70	шт.	1 304,15
4	100x50	3	1775	2500	12,77	шт.	1 599,53
4	100x50	4	2000	2500	15,23	шт.	1 817,47
4	100x60	4	2000	2500	13,76	шт.	1 637,57
4	100x50	4	3000	2400	21,20	шт.	2 450,90
4	100x60	4	3000	2400	18,72	шт.	2 204,56
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø4мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
4	210x50	2	430	2500	3,55	шт.	727,30
4	200x50	2	630	2500	4,68	шт.	692,28
4	200x50	2	830	2500	5,81	шт.	812,36
4	200x50	2	1030	2500	6,91	шт.	932,77
4	200x50	2	1230	2500	8,13	шт.	1 061,15
4	200x50	2	1430	2500	9,41	шт.	1 181,06
4	200x50	3	1530	2500	10,27	шт.	1 293,86
4	200x50	3	1730	2405	10,98	шт.	1 363,57
4	200x50	3	1730	2500	11,42	шт.	1 417,43
4	200x50	3	1930	2500	12,53	шт.	1 538,07
4	200x50	4	2030	2500	13,53	шт.	1 646,16
4	200x50	3	2130	2500	13,67	шт.	1 662,63
4	200x50	3	2330	2500	14,79	шт.	1 785,34

4	200x50	4	2430	2500	15,81	шт.	1 894,93
4	200x50	4	3030	2400	18,48	шт.	2 179,81
4	210x50	2	430	3000	4,26	шт.	826,58
4	200x50	2	630	3000	5,61	шт.	830,73
4	200x50	2	830	3000	6,97	шт.	974,83
4	200x50	2	1030	3000	8,29	шт.	1 119,32
4	200x50	2	1230	3000	9,75	шт.	1 273,40
4	200x50	2	1430	3000	11,29	шт.	1 471,70
4	200x50	3	1530	3000	12,33	шт.	1 562,64
4	200x50	3	1730	3000	13,70	шт.	1 700,91
4	200x50	3	1930	3000	15,04	шт.	1 845,66
4	200x50	4	2030	3000	16,23	шт.	1 975,39
4	200x50	3	2130	3000	16,41	шт.	1 995,14
4	200x50	3	2330	3000	17,75	шт.	2 142,42
4	200x50	4	2430	3000	18,98	шт.	2 273,92
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø4мм (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
4	210x60	2	430	2500	3,20	шт.	661,96
4	200x60	2	630	2500	4,20	шт.	612,44
4	200x60	2	830	2500	5,19	шт.	718,81
4	200x60	2	1030	2500	6,21	шт.	828,81
4	200x60	2	1230	2500	7,20	шт.	936,48
4	200x60	3	1530	2500	9,15	шт.	1 149,13
4	200x60	3	1730	2405	9,77	шт.	1 210,90
4	200x60	3	1730	2500	10,15	шт.	1 258,73
4	200x60	3	1930	2500	11,13	шт.	1 365,41
4	200x60	4	2030	2500	12,09	шт.	1 469,49
4	200x60	3	2130	2500	12,13	шт.	1 474,71
4	200x60	3	2330	2500	13,11	шт.	1 581,94
4	200x60	4	2430	2500	14,04	шт.	1 683,46
4	200x60	4	3030	2400	16,38	шт.	1 933,11
4	210x60	2	430	3000	3,84	шт.	826,58
4	200x60	2	630	3000	5,04	шт.	734,93
4	200x60	2	830	3000	6,23	шт.	862,57
4	200x60	2	1030	3000	7,45	шт.	994,56
4	200x60	2	1230	3000	8,64	шт.	1 123,77
4	200x60	3	1530	3000	10,98	шт.	1 378,97
4	200x60	3	1730	3000	12,18	шт.	1 510,49
4	200x60	3	1930	3000	13,35	шт.	1 638,49
4	200x60	4	2030	3000	14,51	шт.	1 763,38
4	200x60	3	2130	3000	14,55	шт.	1 769,63
4	200x60	3	2330	3000	15,73	шт.	1 898,34
4	200x60	4	2430	3000	16,85	шт.	2 020,15
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø5мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
5	200x50	2	2	2500	5,65	шт.	886,03
5	200x50	2	2	2500	7,48	шт.	848,60
5	200x50	2	2	2500	9,31	шт.	1 026,51
5	200x50	2	2	2500	11,12	шт.	1 203,62
5	200x50	2	2	2500	12,93	шт.	1 381,82
5	200x50	2	2	2500	14,76	шт.	1 563,06
5	200x50	3	3	2500	16,41	шт.	1 719,67
5	200x50	3	3	2500	18,23	шт.	1 902,67
5	200x50	3	3	2500	20,05	шт.	2 084,74
5	200x50	4	4	2500	21,67	шт.	2 245,59
5	200x50	3	3	2500	21,88	шт.	2 259,81
5	200x50	3	3	2500	23,69	шт.	2 438,12
5	200x50	4	4	2500	25,30	шт.	2 599,82
5	200x50	4	4	2400	26,08	шт.	2 672,59
5	200x50	4	4	2400	27,78	шт.	2 834,87
5	200x50	4	4	2400	29,60	шт.	3 014,35
<b>Панель усиленная 1 группы из оцинкованной проволоки Ø5мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
5	200x50	2	430	3000	6,78	шт.	1 071,55
5	200x50	2	630	3000	8,98	шт.	1 069,21
5	200x50	2	830	3000	11,17	шт.	1 293,41
5	200x50	2	1030	3000	13,35	шт.	1 516,57
5	200x50	2	1230	3000	15,51	шт.	1 741,09
5	200x50	2	1430	3000	17,72	шт.	1 969,47
5	200x50	3	1530	3000	19,69	шт.	2 166,79
5	200x50	3	1730	3000	21,88	шт.	2 397,37
5	200x50	3	1930	3000	24,06	шт.	2 626,77
5	200x50	4	2030	3000	26,01	шт.	2 829,43
5	200x50	3	2130	3000	26,26	шт.	2 847,36
5	200x50	3	2330	3000	28,43	шт.	3 072,02
5	200x50	4	2430	3000	30,36	шт.	3 275,77
<b>Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки Ø5мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
5	210x50	2	430	2500	5,12	шт.	881,42
5	200x50	2	630	2500	6,72	шт.	815,52
5	200x50	2	830	2500	8,29	шт.	978,05
5	200x50	2	1030	2500	9,88	шт.	1 143,90
5	200x50	2	1230	2500	11,49	шт.	1 308,82
5	200x50	2	1430	2500	13,06	шт.	1 473,42
5	200x50	3	1530	2500	14,57	шт.	1 631,40
5	200x50	3	1730	2500	16,15	шт.	1 793,78
5	200x50	3	1930	2500	17,74	шт.	1 940,58
5	200x50	4	2030	2500	19,22	шт.	2 091,75
5	200x50	3	2130	2500	19,35	шт.	2 108,51
5	200x50	3	2330	2500	20,92	шт.	2 273,64
5	200x50	4	2430	2500	22,45	шт.	2 429,45
5	200x50	4	2630	2400	22,87	шт.	2 500,07
5	200x50	4	2830	2400	24,40	шт.	2 652,51
5	200x50	4	3030	2400	25,92	шт.	2 812,80
<b>Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки Ø5мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
5	210x50	2	430	3000	6,15	шт.	1 011,52
5	200x50	2	630	3000	8,06	шт.	978,62

5	200x50	2	830	3000	9,95	шт.	1 173,65
5	200x50	2	1030	3000	11,86	шт.	1 372,69
5	200x50	2	1230	3000	13,79	шт.	1 570,56
5	200x50	2	1430	3000	15,67	шт.	1 768,09
5	200x50	3	1530	3000	17,48	шт.	1 957,68
5	200x50	3	1730	3000	19,39	шт.	2 152,54
5	200x50	3	1930	3000	21,29	шт.	2 328,72
5	200x50	4	2030	3000	23,07	шт.	2 510,11
5	200x50	3	2130	3000	23,22	шт.	2 530,19
5	200x50	3	2330	3000	25,11	шт.	2 728,38
5	200x50	4	2430	3000	26,94	шт.	2 915,34
<b>Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки Ø6мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
6	200x50	3	1530	2500	21,71	шт.	2 262,84
6	200x50	3	1730	2500	24,05	шт.	2 495,88
6	200x50	3	1930	2500	26,42	шт.	2 731,03
6	200x50	4	2030	2500	28,65	шт.	2 951,85
6	200x50	3	2130	2500	28,78	шт.	2 965,72
6	200x50	3	2330	2500	31,14	шт.	3 201,48
6	200x50	4	2430	2500	33,33	шт.	3 417,98
<b>Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки Ø6мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
6	200x50	3	1730	3000	28,86	шт.	2 995,04
6	200x50	3	1930	3000	31,70	шт.	3 277,21
6	200x50	4	2030	3000	34,38	шт.	3 542,23
6	200x50	3	2130	3000	34,53	шт.	3 558,88
6	200x50	3	2330	3000	37,37	шт.	3 841,79
6	200x50	4	2430	3000	40,00	шт.	4 101,59
<b>Панель усиленная 2 группы из оцинкованной проволоки Ø8мм. (ТУ 5284-034-00187205-2013)</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
8	250x80	2	1530	2160	23,79	шт.	2 720,93
8	250x80	3	1850	2160	29,48	шт.	3 254,95
8	250x80	3	2100	2160	32,65	шт.	3 709,33
8	250x80	4	2430	2160	38,85	шт.	4 536,60
8	250x80	4	2930	2160	44,83	шт.	5 284,49
<b>Ворота распашные облегченные с полимерным покрытием (ТУ 5280-027-00187205-2008)</b>							
Ø Проволоки (мм)	Ячейка (мм)	Высота (мм)	Длина (мм)			Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
4	100x50	1500	2900			уп.	13 445,66
4	100x50	1800	2900			уп.	14 036,68
<b>Калитка металлическая облегченная с полимерным покрытием (ТУ 5280-027-00187205-2008)</b>							
Ø Проволоки (мм)	Ячейка (мм)	Высота (мм)	Длина (мм)			Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
4	100x50	1500	950			уп.	8 425,20
4	100x50	1800	950			уп.	9 074,20
<b>Секция временного ограждения</b>							
Ø Проволоки, мм	Ячейка, мм	Кол-во ребер жесткости, шт	Высота, мм	Длина, мм	Вес, кг	Единица измерения	Цена с НДС, руб
4	100x50	3	1650	2500		шт.	6 214,56
4	100x50	4	2150	2500		шт.	7 053,80
<b>Металлическая подставка</b>							
<b>Столбы для крепления колючей проволоки</b>							
548	V-образный			3000		шт.	540,32
<b>Столб из оцинкованного профиля 50x40мм со скобами для крепления панелей</b>							
Размер профиля (мм)	Толщина стенки (мм)	Крепление (в комплекте)	Высота (мм)			Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
40x50	1,5	2 скобы	1125			шт.	315,89
40x50	1,5	3 скобы	1500			шт.	415,93
40x50	1,5	3 скобы	2000			шт.	485,35
40x50	1,5	4 скобы	2500			шт.	608,16
40x50	1,5	4 скобы	2700			шт.	644,60
40x50	1,5	4 скобы	3000			шт.	699,24
40x50	1,5	5 скоб	3000			шт.	730,99
40x50	2	2 скобы	1125			шт.	375,36
40x50	2	3 скобы	1500			шт.	495,28
40x50	2	3 скобы	2000			шт.	591,05
40x50	2	4 скобы	2500			шт.	740,37
40x50	2	4 скобы	2700			шт.	787,28
40x50	2	5 скоб	3000			шт.	889,54
<b>Столб из оцинкованного профиля с полимерным покрытием 50x40мм со скобами для крепления панелей</b>							
Размер профиля (мм)	Толщина стенки (мм)	Крепление (в комплекте)	Высота (мм)			Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
40x50	1,5	2 скобы	1125			шт.	371,50
40x50	1,5	3 скобы	1500			шт.	490,04
40x50	1,5	3 скобы	2000			шт.	584,02
40x50	1,5	4 скобы	2300			шт.	685,17
40x50	1,5	4 скобы	2500			шт.	731,54
40x50	1,5	4 скобы	2700			шт.	809,50
40x50	1,5	4 скобы	3000			шт.	847,18
40x50	1,5	5 скоб	3000			шт.	878,92
40x50	2	2 скобы	1125			шт.	430,97
40x50	2	3 скобы	1500			шт.	569,26
40x50	2	3 скобы	1750			шт.	640,32
40x50	2	3 скобы	2000			шт.	689,72
40x50	2	4 скобы	2500			шт.	863,61
40x50	2	4 скобы	2700			шт.	920,46
40x50	2	5 скоб	3000			шт.	1 037,48
<b>Столб из оцинкованного профиля без отверстий (для хомутов - крепление №3)</b>							
Размер профиля (мм)	Толщина стенки (мм)	Кол-во креплений (поставляются отдельно)	Высота (мм)			Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
40x60	1,2	2	1700			шт.	378,26
40x60	1,2	3	2000			шт.	440,35
40x60	1,2	3	2300			шт.	502,60
40x60	1,2	4	2500			шт.	543,99
40x60	1,2	4	2600			шт.	564,70
40x60	1,2	5	3000			шт.	647,63
40x60	1,5	2	1700			шт.	415,66
40x60	1,5	3	2000			шт.	484,38
40x60	1,5	3	2300			шт.	553,10

40x60	1,5	4	2500		шт.	599,06
40x60	1,5	4	2600		шт.	621,97
40x60	1,5	5	3000		шт.	713,59
40x60	2	5	3000		шт.	923,90
40x60	2	5	3500		шт.	1 085,09
40x60	2	6	4000		шт.	1 234,68
60x60	1,2	2	1700		шт.	447,40
60x60	1,2	3	2000		шт.	521,91
60x60	1,2	3	2300		шт.	596,30
60x60	1,2	4	2500		шт.	645,84
60x60	1,2	4	2600		шт.	670,68
60x60	1,2	5	3000		шт.	769,76
60x60	1,5	2	1700		шт.	484,11
60x60	1,5	3	2000		шт.	564,83
60x60	1,5	3	2300		шт.	645,71
60x60	1,5	4	2500		шт.	699,66
60x60	1,5	4	2600		шт.	726,57
60x60	1,5	5	3000		шт.	834,34
60x60	2	5	3000		шт.	1 108,42
60x60	2	5	3500		шт.	1 286,99
60x60	2	6	4000		шт.	1 469,70
60x60	2	8	5000		шт.	1 836,78
80x60	2	4	2500		шт.	1 039,14
80x60	2	4	2600		шт.	1 079,16
80x60	2	5	3000		шт.	1 243,79
80x60	2	5	3500		шт.	1 458,52
80x60	2	6	4000		шт.	1 668,97
80x60	2	8	5000		шт.	2 069,59
80x60	2		6000		шт.	2 493,38
80x60	2		7000		шт.	2 894,00
80x80	2	4	2500		шт.	1 194,53
80x80	2	4	2600		шт.	1 240,90
80x80	2	5	3000		шт.	1 430,23
80x80	2	5	3500		шт.	1 676,14
80x80	2	6	4000		шт.	1 917,65
80x80	2	8	5000		шт.	2 380,50
80x80	2		6000		шт.	2 866,40
80x80	2		7000		шт.	3 329,25
<b>Столб из оцинкованного профиля с отверстиями (для крепления №2)</b>						
Размер профиля (мм)	Толщина стенки (мм)	Кол-во креплений (поставляются отдельно)	Высота (мм)		Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
40x60	1,2	2	1700		шт.	407,10
40x60	1,2	3	2000		шт.	483,69
40x60	1,2	3	2300		шт.	545,79
40x60	1,2	4	2500		шт.	601,68
40x60	1,2	4	2600		шт.	622,38
40x60	1,2	5	3000		шт.	719,81
40x60	1,5	2	1700		шт.	444,49
40x60	1,5	3	2000		шт.	527,71
40x60	1,5	3	2300		шт.	596,43
40x60	1,5	4	2500		шт.	656,74
40x60	1,5	4	2600		шт.	679,64
40x60	1,5	5	3000		шт.	771,28
40x60	2	5	3000		шт.	996,09
40x60	2	5	3500		шт.	1 157,27
40x60	2	6	4000		шт.	1 321,35
60x60	1,2	2	1700		шт.	476,38
60x60	1,2	3	2000		шт.	565,11
60x60	1,2	3	2300		шт.	639,49
60x60	1,2	4	2500		шт.	703,53
60x60	1,2	4	2600		шт.	728,37
60x60	1,2	5	3000		шт.	841,94
60x60	1,5	2	1700		шт.	512,95
60x60	1,5	3	2000		шт.	608,16
60x60	1,5	3	2300		шт.	689,04
60x60	1,5	4	2500		шт.	757,35
60x60	1,5	4	2600		шт.	784,25
60x60	1,5	5	3000		шт.	906,52
60x60	2	5	3000		шт.	1 176,31
60x60	2	5	3500		шт.	1 354,75
60x60	2	6	4000		шт.	1 556,36
60x60	2	8	5000		шт.	1 966,64
80x60	2	4	2500		шт.	1 096,82
80x60	2	4	2600		шт.	1 136,98
80x60	2	5	3000		шт.	1 315,97
80x60	2	5	3500		шт.	1 530,70
80x60	2	6	4000		шт.	1 755,50
80x60	2	8	5000		шт.	2 185,09
80x80	2	4	2500		шт.	1 252,22
80x80	2	4	2600		шт.	1 298,58
80x80	2	5	3000		шт.	1 502,41
80x80	2	5	3500		шт.	1 748,32
80x80	2	6	4000		шт.	2 004,17
80x80	2	8	5000		шт.	2 495,87
<b>Столб из оцинкованного профиля с полимерным покрытием без отверстий (для хомутов- крепление №3)</b>						
Размер профиля (мм)	Толщина стенки (мм)	Кол-во креплений (поставляются отдельно)	Высота (мм)		Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
50x40	1,3	2	1700		шт.	430,42
50x40	1,3	3	2000		шт.	501,77
50x40	1,3	4	2500		шт.	620,86
50x40	1,3	4	2700		шт.	668,33
60x40	1,3	2	1700		шт.	465,20
60x40	1,3	3	2000		шт.	542,75
60x40	1,3	3	2300		шт.	620,31
60x40	1,3	4	2500		шт.	671,93
60x40	1,3	4	2600		шт.	697,86
60x40	1,3	5	3000		шт.	801,23
60x40	1,5	2	1700		шт.	502,04
60x40	1,5	3	2000		шт.	585,95
60x40	1,5	3	2300		шт.	669,99
60x40	1,5	4	2500		шт.	726,02
60x40	1,5	4	2600		шт.	754,03
60x40	1,5	4	3000		шт.	865,95
60x40	2	5	3000		шт.	1 072,54

60x40	2	5	3500		шт.	1 258,56
60x40	2	6	4000		шт.	1 432,99
60x60	1,3	2	1700		шт.	551,86
60x60	1,3	3	2000		шт.	644,74
60x60	1,3	3	2300		шт.	737,48
60x60	1,3	4	2500		шт.	799,44
60x60	1,3	4	2600		шт.	830,34
60x60	1,3	5	3000		шт.	954,14
60x60	1,5	2	1700		шт.	587,88
60x60	1,5	3	2000		шт.	686,96
60x60	1,5	3	2300		шт.	786,19
60x60	1,5	4	2500		шт.	852,29
60x60	1,5	4	2600		шт.	885,27
60x60	1,5	5	3000		шт.	1 017,48
60x60	2	5	3000		шт.	1 286,99
60x60	2	5	3500		шт.	1 495,23
60x60	2	6	4000		шт.	1 707,76
60x60	2	8	5000		шт.	2 134,31
80x80	2	4	2500		шт.	1 393,52
80x80	2	4	2600		шт.	1 447,75
80x80	2	5	3000		шт.	1 668,97
80x80	2	5	3500		шт.	1 954,63
80x80	2	6	4000		шт.	2 235,88
80x80	2	8	5000		шт.	2 778,36
80x80	2		6000		шт.	3 343,74
80x80	2		7000		шт.	3 886,08
<b>Столб из оцинкованного профиля с полимерным покрытием (для крепления №2)</b>						
Размер профиля (мм)	Толщина стенки (мм)	Кол-во креплений (поставляются отдельно)	Высота (мм)		Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
50x40	1,3	2	1700		шт.	459,29
50x40	1,3	3	2000		шт.	545,10
50x40	1,3	4	2500		шт.	678,55
50x40	1,3	4	2700		шт.	726,16
60x40	1,3	2	1700		шт.	494,04
60x40	1,3	3	2000		шт.	586,08
60x40	1,3	3	2300		шт.	663,50
60x40	1,3	4	2500		шт.	729,61
60x40	1,3	4	2600		шт.	755,55
60x40	1,3	5	3000		шт.	873,26
60x40	1,5	2	1700		шт.	530,88
60x40	1,5	3	2000		шт.	629,28
60x40	1,5	3	2300		шт.	713,32
60x40	1,5	4	2500		шт.	783,70
60x40	1,5	4	2600		шт.	811,71
60x40	1,5	5	3000		шт.	938,12
60x40	2	5	3000		шт.	1 144,71
60x40	2	5	3500		шт.	1 330,73
60x40	2	6	4000		шт.	1 519,52
60x60	1,3	2	1700		шт.	580,70
60x60	1,3	3	2000		шт.	687,93
60x60	1,3	3	2300		шт.	780,81
60x60	1,3	4	2500		шт.	857,12
60x60	1,3	4	2600		шт.	888,03
60x60	1,3	5	3000		шт.	1 026,16
60x60	1,5	2	1700		шт.	616,73
60x60	1,5	3	2000		шт.	730,29
60x60	1,5	3	2300		шт.	829,37
60x60	1,5	4	2500		шт.	909,97
60x60	1,5	4	2600		шт.	942,94
60x60	1,5	5	3000		шт.	1 089,65
60x60	2	5	3000		шт.	1 359,16
60x60	2	5	3500		шт.	1 567,41
60x60	2	6	4000		шт.	1 794,27
60x60	2	8	5000		шт.	2 264,16
80x80	2	4	2500		шт.	1 271,12
80x80	2	4	2600		шт.	1 318,18
80x80	2	5	3000		шт.	1 525,04
80x80	2	5	3500		шт.	1 774,68
80x80	2	6	4000		шт.	2 034,40
80x80	2	8	5000		шт.	2 533,54
80x80	2	4	2500		шт.	1 451,21
80x80	2	4	2600		шт.	1 505,44
80x80	2	5	3000		шт.	1 741,15
80x80	2	5	3500		шт.	2 026,80
80x80	2	6	4000		шт.	2 322,41
80x80	2	8	5000		шт.	2 893,73
<b>Столб оцинкованный с полимерным покрытием, с приваренным фланцем (для хомутов - крепление №3)</b>						
Размер профиля (мм)	Толщина стенки (мм)	Кол-во креплений (поставляются отдельно)	Высота (мм)		Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
60x40	1,5	150x150	3	1600	шт.	724,37
60x40	1,5	150x150	3	1800	шт.	781,08
60x40	1,5	150x150	4	2000	шт.	837,80
60x40	1,5	200x200	5	2500	шт.	1 226,82
60x60	1,5	150x150	3	1600	шт.	807,03
60x60	1,5	150x150	3	1800	шт.	874,10
60x60	1,5	150x150	4	2000	шт.	941,16
60x60	1,5	200x200	5	2500	шт.	1 356,13
<b>Столб оцинкованный с полимерным покрытием, с приваренным фланцем (для крепления №2)</b>						
Размер профиля (мм)	Толщина стенки (мм)	Кол-во креплений (поставляются отдельно)	Высота (мм)		Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
60x40	1,5	150x150	3	1600	шт.	777,22
60x40	1,5	150x150	3	1800	шт.	833,93
60x40	1,5	150x150	4	2000	шт.	908,18
60x40	1,5	200x200	5	2500	шт.	1 314,86
60x60	1,5	150x150	3	1600	шт.	859,88
60x60	1,5	150x150	3	1800	шт.	926,95
60x60	1,5	150x150	4	2000	шт.	1 011,54
60x60	1,5	200x200	5	2500	шт.	1 444,17
<b>АКСЕССУАРЫ</b>						
<b>Навершия для столбов с полимерным покрытием</b>						
Размер профиля	Примечание			Вес (кг)	Ед. изм.	Цена с НДС руб.
50x40	Крышка 50x40 цв.черный				шт.	12,00

60x40	Крышка 60x40 цв.черный		шт.	14,00
60x60	Крышка 60x60 цв.черный		шт.	15,00
80x80	Крышка 80x80 цв.черный		шт.	20,00
П-образн.	V - образное навершение для столба 60x60		шт.	591,18
П-образн.	V - образное навершение для столба 60x40		шт.	591,18
П-образн.	Г - образное навершение для столба 60x60		шт.	584,10
П-образн.	Г - образное навершение для столба 60x40		шт.	584,10
25x25	V - образное навершение для столба 60x60		шт.	677,53
25x25	V - образное навершение для столба 60x40		шт.	677,53
25x25	Г - образное навершение для столба 60x60		шт.	608,55
25x25	Г - образное навершение для столба 60x40		шт.	608,55
60x40	V - образное навершение для столба 60x60		шт.	751,44
60x40	V - образное навершение для столба 60x40		шт.	751,44
60x40	Г - образное навершение крепления панелей для столба 60x60		шт.	665,21
60x40	Г - образное навершение крепления панелей для столба 60x40		шт.	665,21
<b>КРЕПЛЕНИЯ</b>				
Наименование		Вес (кг)	Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
Скоба для соединения панелей				
Комплект крепления № 2 М8-80 ПВД (Планка ОЦ, прокладка, болт, шайба гайка)				
Комплект крепления № 2 М8-110 ПВД (Планка ОЦ, прокладка, болт, шайба гайка)				
Комплект крепления № 2 М8-80 ПВД (Планка с ПП, прокладка, болт, шайба гайка)				
Комплект крепления № 2 М8-110 ПВД (Планка с ПП, прокладка, болт, шайба гайка)				
Комплект крепления № 3 хомут 40x50 промежуточный оцинкованный (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима)				
Комплект крепления № 3 хомут 40x50 угловой оцинкованный (хомут, болт М6, гайка М6, шайба, зажим)				
Комплект крепления № 3 хомут 40x50 крайний оцинкованный (хомут, болт М6, гайка М6, шайба, зажим)				
Комплект крепления № 3 хомут 40x60 промежуточный оцинкованный (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима)				
Комплект крепления № 3 хомут 40x60 угловой оцинкованный (хомут, болт М6, гайка М6, шайба, зажим)				
Комплект крепления № 3 хомут 40x60 крайний оцинкованный (хомут, болт М6, гайка М6, шайба, зажим)				
Комплект крепления № 3 хомут 40x60 промежуточный оцинков. с ПП (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима)				
Комплект крепления № 3 хомут 40x60 угловой оцинкованный с ПП (хомут, болт М6, гайка М6, шайба, зажим)				
Комплект крепления № 3 хомут 40x60 крайний оцинкованный с ПП (хомут, болт М6, гайка М6, шайба, зажим)				
Комплект крепления № 3 хомут 60x60 промежуточный оцинкованный (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима)				
Комплект крепления № 3 хомут 60x60 крайний, угловой оцинкованный (хомут, болт М6, гайка М6, шайба, зажим)				
Комплект крепления № 3 хомут 60x60 промежуточный оцинков. с ПП (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима)				
Комплект крепления № 3 хомут 60x60 крайний, угловой оцинк. с ПП (хомут, болт М6, гайка М6, шайба, зажим)				
Комплект крепления № 3 хомут 80x80 промежуточный оцинкованный (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима)				
Комплект крепления № 3 хомут 80x80 крайний, угловой оцинкованный (хомут, болт М6, гайка М6, шайба, зажим)				
Комплект крепления № 3 хомут 80x80 промежуточный оцинк. с ПП (2 планки, 2 болта М6,2 гайки М6, 2 шайбы, 2 зажима)				
Комплект крепления № 3 хомут 80x80 крайний, угловой оцинк. с ПП (хомут, болт М6, гайка М6, шайба, зажим)				
Комплект крепления №5/60 М8-90 оцинк. (П-обр.планка, прокладка, болт М8-90, шайба, гайка)				
Комплект крепления №5/60 М8-90 (П-обр.планка с ПП, прокладка, болт М8-90, шайба, гайка)				
Комплект крепления №5/8 М8-120 оцинк. (П-обр.планка, прокладка, болт М8-120, шайба, гайка)				
Комплект крепления №5/8 М8-120 (П-обр.планка с ПП, прокладка, болт М8-120, шайба, гайка)				
Гайка отрывная М 6				
Гайка отрывная М 8				
Балон аэрозольный RAL 6005				
Балон аэрозольный RAL 6005				
Балон аэрозольный RAL 7040				
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ</b>				
Наименование		Вес (кг)	Ед. изм.	Цена с НДС (руб.)
Столб металл.оцинк.СПП <b>промежуточн.</b> д50*1,5мм,Н-2000мм,(крышка 3 отверст.)6005				
Столб металл. оцинк. С ПП <b>промежуточный</b> диаметр 50/1,5 мм., Н -5000 мм., (крышка, 3 отверстия с одной стороны) зелёный 6005				
Столб металл. оцинк. С ПП <b>угловой, оконечный</b> диаметр 76/2,0 мм., Н -3000 мм., (крышка) зелёный 6005				
Столб металл. оцинк. С ПП <b>промежуточный</b> диаметр 50/1,5 мм., Н -4000 мм., (крышка, с 7 отверстиями с одной стороны для держателей проволоки) зелёный 6005				
Столб металл. оцинк. С ПП <b>откосный</b> диаметр 50/1,5 мм., Н -4000 мм., (крышка, с изгибом) зелёный 6005				
Столб металл. оцинк. С ПП <b>откосный</b> диаметр 50/1,5 мм., Н -5000 мм., (крышка, с изгибом) зелёный 6006				
Столб металл. оцинк. С ПП <b>угловой</b> диаметр 76/2,0 мм., Н -4000 мм., (крышка, два отвода для откосных столбов) зелёный 6005				
Столб металл. оцинк. С ПП <b>промежуточный</b> диаметр 50/1,5 мм., Н -5000 мм., (крышка, с 9 отверстиями с одной стороны для держателей проволоки) зелёный 6005				
Столб металл. оцинк. С ПП <b>откосный</b> диаметр 50/1,5 мм., Н -5000 мм., (крышка, с изгибом) зелёный 6005				
Столб металл. оцинк. С ПП <b>угловой</b> диаметр 76/2,0 мм., Н -5000 мм., (крышка, два отвода для откосных столбов) зелёный 6005				
Рейка для натяжения сетки, Н 2,0 м				
Рейка для натяжения сетки, Н 3,0 м				
Рейка для натяжения сетки, Н 4,0 м				
Болт крепежный М8				
Хомут металл. для опорного столба "АКИГРАФ", d - 50 мм, цвет - зелёный				
Лента металлическая ОМ75/МА окраш. Арт.1011				
Колпачок подл. столба POD 1 1/4, Арт. 450, зел.				
Колпачок подл. столба POD51 1/4, Арт. 453, зел.				
Проволока ну, ОК не т/обр. ТУ 14-4-1813-97 покрыт.ПВХ Г П 2,8				
Держатель проволоки зел.				
Натяжитель "Стретширс" мет.оцинк. с ПП				
Натяжитель "Стретширс" мет.оцинк.				
Скобы металлические (16 мм/1250 шт) для соед. проволоки и сетки				
Клещи для установки фиксаторов "Baby Graf"				
Клипса "АКИГРАФ", d 3,0 мм				
Клещи "АКИГРАФ"				
Упаковка продукции				

Цены указаны в рублях с учетом НДС