



КРОВЛЯ • ФАСАДЫ • ЛАНДШАФТ

тел./факс: +7(499) 735 - 54 - 59
моб. тел.: +7(916) 683 - 89 - 63
моб. тел.: +7(926) 823 - 15 - 83

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д.1 стр.1, офис 305 сайт: www.rionkrov.ru e-mail: info@rionkrov.ru

**СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
D400 - E600****ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объемов заказа
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для строительных организаций**

Прайс-лист от 11.03.2015

№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница	
Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки D400 - E600								
Пластиковые системы поверхностного водоотвода Gidrolica Super								
Пластиковые системы поверхностного водоотвода DN100								
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN100 кл. D400/E600								
0805	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.08 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	81,5	2,94	840р.
0803	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.10 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	98,5	3	895р.
0804	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.12 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	118,5	3,2	950р.
0801	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.14 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	138,5	3,3	1 010р.
0800	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.15,5 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	153,5	3,4	1 065р.
0802	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -10.14,5.20,5 - пластиковый, кл. E600	DN100	1000	149	203,5	3,77	1 125р.
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Super DN100 кл. D400/E600								
0808	A B C D E	Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -10.16.44 - пластиковый, кл. E600	DN100	500	160	438	4,2	2 240р.
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN100, чугунные ВЧ, кл. D400/E600								
50109D	A B C D	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN100	500	140	21	4,6	750р.
50109E	A B C D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -10.14.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN100	500	140	21	4,7	950р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN100, кл. D400/E600								
105		Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного Gidrolica Super, кл. D400/E600	шт.					31р.
Пластиковые системы поверхностного водоотвода DN150								
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN150 кл. D400/E600								
0815	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.11,8 - пластиковый, кл. E600	DN150	1000	199	118,5	3,36	1 350р.
0816	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -15.19,6.20,3 - пластиковый, кл. E600	DN150	1000	199	203,5	4,38	1 512р.
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN150, чугунные ВЧ, кл. D400/E600								
50159D	A B C D	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN150	500	190	21	6,28	1 260р.
50159E	A B C D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -15.19.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN150	500	190	21	7,17	1 380р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN150, кл. D400/E600								
105		Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного Gidrolica Super, кл. D400/E600	шт.					31р.
Пластиковые системы поверхностного водоотвода DN200								
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN200 кл. D400/E600								
0821	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.12 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	118,5	3,2	2 140р.
0820	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.20 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	203,5	4,2	2 250р.
0822	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -20.24,6.25 - пластиковый, кл. E600	DN200	1000	249	253	4,62	2 320р.
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Super универсальные для DN150/200, кл. D400/E600								
0828	A B C D E	Пескоуловитель Gidrolica Super ПУ -20.25.47,8 - пластиковый, кл. E600	DN150/200	540	260	478	2,58	4 480р.
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN200, чугунные ВЧ, кл. D400/E600								
50209D	A B C D	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. D400	DN200	500	240	21	8,4	1 610р.
50209E	A B C D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN200	500	240	21	10,3	1 840р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN200, кл. D400/E600								
105		Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного Gidrolica Super, кл. D400/E600	шт.					31р.
Пластиковые системы поверхностного водоотвода DN300								
Пластиковые лотки Gidrolica Super DN300 кл. D400/E600								
0830	A B C D E	Лоток водоотводный Gidrolica Super ЛВ -30.38.39,6 - пластиковый, кл. E600	DN300	1000	383	395,5	8,9	3 970р.
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Super DN300, чугунные ВЧ, кл. D400/E600								
50309E	A B C D E	Решетка водоприемная Gidrolica Super PB -30.37.5.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. E600	DN300	500	375	21	18,87	3 860р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Super DN300, кл. D400/E600								
105		Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного Gidrolica Super, кл. D400/E600	шт.					31р.
Бетонные системы поверхностного водоотвода BGF-Z/BGU-Z/BGZ-S/BGM								
Бетонные системы поверхностного водоотвода DN100 с оцинкованной насадкой								
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN100, кл. D400/E600, без уклона								
12572	A B C D E	BGF-Z Мелкосидящий лоток DN100, с оцинкованной насадкой, h 100, без уклона	DN100	1000	163	100	22	1 650р.
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN100, кл. D400/E600, с вертикальным водосливом, без уклона								
12573	A B C D E	BGF-Z Мелкосидящий лоток DN100, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, h 100, без уклона	DN100	1000	163	100	18	2 850р.
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100, кл. D400/E600, без уклона								
14570	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 0, с оцинкованной насадкой, без уклона	DN100	1000	163	165	35,7	1 790р.
14571	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 5-0, с оцинкованной насадкой, без уклона	DN100	1000	163	190	39,45	1 890р.
14572	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 10-0, с оцинкованной насадкой, без уклона	DN100	1000	163	215	43,2	1 990р.
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100, кл. D400/E600, с вертикальным водосливом, без уклона								

	14573	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN100	1000	163	165	33,7	2 990р.
	14574	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 5-0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом	DN100	1000	163	190	37,45	3 090р.
	14575	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 10-0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом	DN100	1000	163	215	41,2	3 190р.
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN100, кл. D400/E600, с уклоном 0,5 %									
	14576	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN100	1000	163	165/170	36,08	2 290р.
	14577	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 2, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN100	1000	163	170/175	36,83	2 290р.
	14578	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 3, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN100	1000	163	175/180	37,58	2 290р.
	14579	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 4, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN100	1000	163	180/185	38,33	2 290р.
	14580	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 5, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN100	1000	163	185/190	39,08	2 290р.
	14581	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 6, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN100	1000	163	190/195	39,83	2 290р.
	14582	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 7, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN100	1000	163	195/200	40,58	2 290р.
	14583	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 8, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN100	1000	163	200/205	41,33	2 290р.
	14584	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 9, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN100	1000	163	205/210	42,08	2 290р.
	14585	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN100, № 10, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN100	1000	163	210/215	42,83	2 290р.
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF-Z/BGU-Z DN100, кл. D400/E600									
	14002		Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN100, стальная оцинкованная	DN100	160	1,5	195	0,33	210р.
	14003		Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного DN100, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом	DN100	160	1,5	195	0,5	970р.
	22281		Крепёж для чугунных решеток	шт.					31р.
Бетонные пескоуловители универсальные BGF-Z/BGU-Z DN100, кл. D400/E600									
	22195	A B C D E	BGU-Z Пескоуловитель DN100, с оцинкованной насадкой	DN100	500	201	510	47,7	3 550р.
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGF-Z/BGU-Z DN100									
	49010900		Корзина универсальная для пескоуловителя DN100	DN100	400	80	163,5	2,0	1 430р.
Решетки чугунные для лотков BGF-Z/BGU-Z DN100, кл. D400/E600									
	RU23002	A B C D	Решетка чугунная щелевая DN100, 500/147/25, 18/120, кл. D400 кН	DN100	500	147	25	4	890р.
	23820	A B C D E	Решетка чугунная ячеистая DN100, 500/147/25, 27/13, кл. E600 кН	DN100	500	147	25	4,3	990р.
Бетонные системы поверхностного водоотвода DN150 с оцинкованной насадкой									
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN150, кл. D400/E600, без уклона									
	12670	A B C D E	BGF-Z Мелкосидящий лоток DN150, с оцинкованной насадкой, h 100, без уклона	DN150	1000	213	100	28	2 670р.
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN150, кл. D400/E600, с вертикальным водосливом, без уклона									
	12671	A B C D E	BGF-Z Мелкосидящий лоток DN150, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, h 100, без уклона	DN150	1000	213	100	24,3	4 170р.
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN150, кл. D400/E600, без уклона									
	14670	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 0, с оцинкованной насадкой, без уклона	DN150	1000	213	215	53,7	2 860р.
	14671	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 5-0, с оцинкованной насадкой, без уклона	DN150	1000	213	240	57,2	2 890р.
	14672	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 10-0, с оцинкованной насадкой, без уклона	DN150	1000	213	265	60,7	2 920р.
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN150, кл. D400/E600, с вертикальным водосливом, без уклона									
	14673	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN150	1000	213	215	50,7	4 360р.
	14674	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 5-0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN150	1000	213	240	54,2	4 390р.
	14675	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 10-0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN150	1000	213	265	57,7	4 420р.
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN150, кл. D400/E600, с уклоном 0,5 %									
	14676	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	213	215/220	54,05	3 650р.
	14677	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 2, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	213	220/225	54,75	3 650р.
	14678	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 3, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	213	225/230	55,45	3 650р.
	14679	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 4, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	213	230/235	56,15	3 650р.
	14680	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 5, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	213	235/240	56,85	3 650р.
	14681	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 6, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	213	240/245	57,55	3 650р.
	14682	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 7, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	213	245/250	58,25	3 650р.
	14683	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 8, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	213	250/255	58,95	3 650р.
	14684	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 9, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	213	255/260	59,65	3 650р.
	14685	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 10, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	213	260/265	60,35	3 650р.
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF-Z/BGU-Z DN150, кл. D400/E600									
	14004		Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN150, стальная оцинкованная	DN150	210	1,5	245	0,56	290р.
	14005		Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного DN150, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом	DN150	210	1,5	245	0,66	1 020р.
	22281		Крепёж для чугунных решеток	шт.					31р.
Бетонные пескоуловители универсальные BGF-Z/BGU-Z DN150, кл. D400/E600									
	22196	A B C D	BGU-Z пескоуловитель DN150, с оцинкованной насадкой	DN150	500	261	690	80,7	5 300р.
	22207	A B C D E	BGU-Z пескоуловитель DN150, с чугунной насадкой	DN150	500	261	690	82,0	5 300р.
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGF-Z/BGU-Z DN150									
	49015900		Корзина универсальная для пескоуловителя DN150	DN150	400	120	163,5	2,0	1 750р.
Решетки чугунные для лотков BGF-Z/BGU-Z DN150, кл. D400/E600									

	RU22038	A B C D	Решетка чугунная щелевая DN150, 500/197/25, 18/170, кл. D400 кН	DN150	500	197	25	7	1 320р.
	RU22712	A B C D E	Решетка чугунная ячеистая DN150, 500/197/25, 27/13, кл. E600 кН	DN150	500	197	25	7,3	1 380р.
Бетонные системы поверхностного водоотвода DN150 с чугунной насадкой									
Бетонные лотки BGZ-S, DN150, кл. F900, без уклона									
	16600	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 0, с чугунной насадкой, без уклона	DN150	1000	246	240	86	3 600р.
	16601	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 5-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN150	1000	246	265	90,75	3 640р.
	16602	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 10-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN150	1000	246	290	95,5	3 680р.
	16603	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 15-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN150	1000	246	315	100,25	3 720р.
	16604	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 20-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN150	1000	246	340	105	3 760р.
Бетонные лотки BGZ-S, DN150, кл. F900, с вертикальным водосливом, без уклона									
	16605	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150 № 0, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN150	1000	246	240	82	5 100р.
	16606	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 5-0, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN150	1000	246	265	86,75	5 140р.
	16607	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 10-0, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN150	1000	246	290	91,5	5 180р.
	16608	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 15-0, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN150	1000	246	315	96,25	5 220р.
	16609	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 20-0, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN150	1000	246	340	101	5 260р.
Бетонные лотки BGZ-S, DN150, кл. F900, с уклоном 0,5%									
	16610	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 1, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	240/245	86,48	4 000р.
	16611	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 2, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	245/250	87,43	4 000р.
	16612	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 3, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	250/255	88,38	4 000р.
	16613	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 4, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	255/260	89,33	4 000р.
	16614	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 5, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	260/265	90,28	4 000р.
	16615	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 6, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	265/270	91,23	4 000р.
	16616	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 7, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	270/275	92,18	4 000р.
	16617	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 8, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	275/280	93,13	4 000р.
	16618	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 9, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	280/285	94,08	4 000р.
	16619	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 10, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	285/290	95,03	4 000р.
	16620	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 11, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	290/295	95,98	4 000р.
	16621	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 12, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	295/300	96,93	4 000р.
	16622	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 13, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	300/305	97,88	4 000р.
	16623	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 14, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	305/310	98,83	4 000р.
	16624	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 15, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	310/315	99,78	4 000р.
	16625	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 16, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	315/320	100,73	4 000р.
	16626	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 17, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	320/325	101,68	4 000р.
	16627	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 18, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	325/330	102,63	4 000р.
	16628	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 19, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	330/335	103,58	4 000р.
	16629	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 20, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN150	1000	246	335/340	104,53	4 000р.
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGZ-S DN150, кл. D400/E600									
	14004		Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN150, стальная оцинкованная	DN150	210	1,5	245	0,56	290р.
	14005		Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного DN150, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом	DN150	210	1,5	245	0,66	1 020р.
	22281		Крепёж для чугунных решеток	шт.					31р.
Бетонный пескоуловитель BGZ-S, DN150, кл. F900									
	22201	A B C D E F	BGZ-S пескоуловитель для тяжелых нагрузок DN 150, с чугунной насадкой	DN150	500	261	690	95	6 000р.
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGZ-S DN150									
	49015900		Корзина универсальная для пескоуловителя DN150	DN150	400	120	163,5	2,0	1 750р.
Решетки чугунные для лотков BGZ-S DN150, кл. E600/F900									
	RU22712	A B C D E	Решетка чугунная ячеистая DN150, 500/197/25, 27/13, кл. E600 кН	DN150	500	197	25	7,3	1 380р.
	RU22005	A B C D E F	Решетка щелевая чугунная DN150, 500/197/25, SW18/170, кл. F900 кН	DN150	500	197	25	8,87	2 350р.
Бетонные системы поверхностного водоотвода DN200 с оцинкованной насадкой									
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN200, кл. D400/E600, с оцинкованной насадкой, без уклона									
	12770	A B C D E	BGF-Z Мелкосидящий лоток DN200, с оцинкованной насадкой, h 100, без уклона	DN200	1000	263	100	34	3 200р.
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF-Z DN200, кл. D400/E600, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона									
	12771	A B C D E	BGF-Z Мелкосидящий лоток DN200, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, h 100, без уклона	DN200	1000	263	100	27,3	4 900р.
Бетонные лотки универсальные BGV-Z DN200, кл. D400/E600, с оцинкованной насадкой, без уклона									
	14770	A B C D E	BGV-Z Универсальный лоток DN200, № 0, с оцинкованной насадкой, без уклона	DN200	1000	263	280	82,7	3 300р.
	14771	A B C D E	BGV-Z Универсальный лоток DN200, № 5-0, с оцинкованной насадкой, без уклона	DN200	1000	263	305	86,7	3 500р.
	14772	A B C D E	BGV-Z Универсальный лоток DN200, № 10-0, с оцинкованной насадкой, без уклона	DN200	1000	263	330	90,7	3 600р.
Бетонные лотки универсальные BGV-Z DN200, кл. D400/E600, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона									

	14773	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN200	1000	263	280	76,7	5 000р.
	14774	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 5-0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN200	1000	263	305	80,7	5 200р.
	14775	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 10-0, с оцинкованной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN200	1000	263	330	84,7	5 300р.
Бетонные лотки универсальные BGU-Z DN200, кл. D400/E600, с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5 %									
	14776	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	263	280/285	83,1	3 950р.
	14777	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 2, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	263	285/290	83,9	3 950р.
	14778	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 3, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	263	290/295	84,7	3 950р.
	14779	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 4, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	263	295/300	85,5	3 950р.
	14780	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 5, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	263	300/305	86,3	3 950р.
	14781	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 6, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	263	305/310	87,1	3 950р.
	14782	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 7, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	263	310/315	87,9	3 950р.
	14783	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 8, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	263	315/320	88,7	3 950р.
	14784	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 9, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	263	320/325	89,5	3 950р.
	14785	A B C D E	BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 10, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	263	325/330	90,3	3 950р.
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF-Z/ BGU-Z, DN200, кл.D400 и E600.									
	14006		Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN200, стальная оцинкованная	DN200	260	1,5	325	0,9	430р.
	14007		Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного DN200, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом	DN200	260	1,5	325	0,91	1 150р.
	22281		Крепёж для чугунных решеток	шт.					31р.
Бетонные пескоуловители универсальные BGF-Z/BGU-Z DN200, до кл.E600, с оцинкованной насадкой									
	22197	A B C D	BGU-Z пескоуловитель DN200, с оцинкованной насадкой	DN200	500	326	740	95,7	8 250р.
	22208	A B C D E	BGU-Z пескоуловитель DN200, с чугунной насадкой	DN200	500	326	740	97	8 250р.
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGF-Z/BGU-Z DN200									
	49020900		Корзина универсальная для пескоуловителя DN200	DN200	400	175	163,5	2,1	2 150р.
Решетки чугунные для лотков BGF-Z/ BGU-Z DN200, кл.D400 и E600									
	RU22039	A B C D	Решетка чугунная щелевая DN200, 500/247/25, 18/220, кл. D400 кН	DN200	500	247	25	7,7	1 620р.
	RU22722	A B C D E	Решетка чугунная ячеистая DN200, 500/247/25, 27/13, кл. E600 кН	DN200	500	247	25	9,1	1 940р.
Бетонные системы поверхностного водоотвода DN200 с чугунной насадкой									
Бетонные лотки BGZ-S DN200 до кл.F900 с чугунной насадкой, без уклона									
	16700	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 0, с чугунной насадкой, без уклона	DN200	1000	298	295	114	4 400р.
	16701	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 5-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN200	1000	298	320	119	4 440р.
	16702	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 10-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN200	1000	298	345	124	4 480р.
	16726	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 15-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN200	1000	298	370	129	4 520р.
	16727	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 20-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN200	1000	298	395	134	4 560р.
Бетонные лотки BGZ-S DN200 до кл.F900 с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона									
	16703	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200 № 0, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN200	1000	298	295	107	6 100р.
	16704	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 5-0, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN200	1000	298	320	112	6 140р.
	16705	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 10-0, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN200	1000	298	345	117	6 180р.
	16728	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 15-0, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN200	1000	298	370	122	6 220р.
	16729	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 20-0, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона	DN200	1000	298	395	127	6 260р.
Бетонные лотки BGZ-S DN200 до кл.F900 с чугунной насадкой, с уклоном 0,5 %									
	16706	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 1, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	295/300	114,5	4 850р.
	16707	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 2, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	300/305	115,5	4 850р.
	16708	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 3, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	305/310	116,5	4 850р.
	16709	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 4, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	310/315	117,5	4 850р.
	16710	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 5, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	315/320	118,5	4 850р.
	16711	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 6, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	320/325	119,5	4 850р.
	16712	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 7, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	325/330	120,5	4 850р.
	16713	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 8, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	330/335	121,5	4 850р.
	16714	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 9, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	335/340	122,5	4 850р.
	16715	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 10, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	340/345	123,5	4 850р.
	16730	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 11, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	345/350	124,5	4 850р.
	16731	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 12, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	350/355	125,5	4 850р.
	16732	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 13, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	355/360	126,5	4 850р.
	16733	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 14, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	360/365	127,5	4 850р.
	16734	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 15, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	365/370	128,5	4 850р.

	16735	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 16, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	370/375	129,5	4 850р.
	16736	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 17, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	375/380	130,5	4 850р.
	16737	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 18, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	380/385	131,5	4 850р.
	16738	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 19, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	385/390	132,5	4 850р.
	16739	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN200, № 20, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN200	1000	298	390/395	133,5	4 850р.
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGZ-S DN200, кл. E600 и F900									
	14006/294		Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN200, стальная оцинкованная, ширина 294мм	DN200	294	1,5	365	0,9	430р.
	14007/294		Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN200, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом, ширина 294мм	DN200	294	1,5	365	0,9	1 150р.
	22281		Крепёж для чугунных решеток	шт.					31р.
Бетонный пескоуловитель BGZ-S, DN200, кл. F900, односекционный									
	49020100	A B C D E F	BGZ-S пескоуловитель DN200 500/340/750, односекционный, с чугунной насадкой	DN200	500	340	750	138	10 820р.
Бетонный пескоуловитель BGZ-S, DN200, кл. F900, многосекционный									
	49020110	A B C D E F	BGZ-S пескоуловитель DN200 500/340/500, верхняя часть, с чугунной насадкой	DN200	500	340	500	77	6 500р.
	49001000		Промежуточная часть 560/390/520 универсальная для пескоуловителя DN200	DN200	560	390	520	82	4 820р.
	49001001		Нижняя часть 560/390/570 универсальная для пескоуловителя DN200	DN200	560	390	570	103	5 150р.
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGZ-S DN200									
	49020900		Корзина универсальная для пескоуловителя DN200	DN200	400	175	163,5	2,1	2 150р.
Решетки чугунные для лотков BGZ-S DN200, кл. E600 и F900									
	RU22722	A B C D E	Решетка чугунная ячеистая DN200, 500/247/25, 27/13, кл. E600 кН	DN200	500	247	25	9,1	1 940р.
	RU22008	A B C D E F	Решетка чугунная для тяжелых нагрузок DN200, 500/247/25, 16/220, кл. F900 кН	DN200	500	247	25	12	2 500р.
Бетонные системы поверхностного водоотвода DN300 с чугунной насадкой									
Бетонные лотки BGZ-S DN300 до кл.F900, с чугунной насадкой, без уклона									
	16800	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 0, с чугунной насадкой, без уклона	DN300	1000	399	395	169	5 000р.
	40630161	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 5-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN300	1000	399	420	166	5 100р.
	40630162	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 10-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN300	1000	399	445	172	5 200р.
	40630163	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 15-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN300	1000	399	470	178	5 300р.
	40630164	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 20-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN300	1000	399	495	184	5 400р.
Бетонные лотки BGZ-S, DN300 до кл. F900, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона									
	16801	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 0, с вертикальным водосливом, с чугунной насадкой, без уклона	DN300	1000	399	395	162	7 300р.
	40630171	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 5-0, с вертикальным водосливом, с чугунной насадкой, без уклона	DN300	1000	399	420	159	7 400р.
	40630172	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 10-0, с вертикальным водосливом, с чугунной насадкой, без уклона	DN300	1000	399	445	165	7 500р.
	40630173	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 15-0, с вертикальным водосливом, с чугунной насадкой, без уклона	DN300	1000	399	470	171	7 600р.
	40630174	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 20-0, с вертикальным водосливом, с чугунной насадкой, без уклона	DN300	1000	399	495	177	7 700р.
Бетонные лотки BGZ-S, DN300 до кл. F900, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5 %									
	40630101	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 1, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	395/400	162,5	5 600р.
	40630102	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 2, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	400/405	163,1	5 600р.
	40630103	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 3, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	405/410	163,7	5 600р.
	40630104	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 4, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	410/415	164,9	5 600р.
	40630105	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 5, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	415/420	166,1	5 600р.
	40630106	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 6, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	420/425	167,3	5 600р.
	40630107	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 7, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	425/430	168,5	5 600р.
	40630108	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 8, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	430/435	169,7	5 600р.
	40630109	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 9, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	435/440	170,9	5 600р.
	40630110	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 10, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	440/445	172,1	5 600р.
	40630111	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 11, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	445/450	173,3	5 600р.
	40630112	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 12, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	450/455	174,5	5 600р.
	40630113	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 13, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	455/460	175,7	5 600р.
	40630114	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 14, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	460/465	176,9	5 600р.
	40630115	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 15, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	465/470	178,1	5 600р.
	40630116	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 16, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	470/475	179,3	5 600р.
	40630117	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 17, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	475/480	180,5	5 600р.
	40630118	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 18, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	480/485	181,7	5 600р.
	40630119	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 19, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	485/490	182,9	5 600р.
	40630120	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN300, № 20, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN300	1000	399	490/495	184	5 600р.
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGZ-S DN300, кл. D400, E600, F900.									
	14008		Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN300, стальная оцинкованная	DN300	394	1,5	475	1,97	1 380р.

	14009		Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного, DN300, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом	DN300	394	1,5	475	1,81	2 500р.
	22281		Крепёж для чугунных решеток	шт.					31р.
Бетонный пескоуловитель BGZ-S, DN300, кл. F900, односекционный									
	49030100	A B C D E	BGZ-S пескоуловитель DN300 500/440/900, односекционный, с чугунной насадкой	DN300	500	440	900	200	13 880р.
Бетонный пескоуловитель BGZ-S, DN300, кл. F900, многосекционный									
	49030110	A B C D E	BGZ-S пескоуловитель DN300 500/440/600, верхняя часть, с чугунной насадкой	DN300	500	440	600	109	6 930р.
	49001005		Промежуточная часть 560/490/520 универсальная для пескоуловителя DN300	DN300	560	490	520	93	4 358р.
	49001006		Нижняя часть 560/490/570 универсальная для пескоуловителя DN300	DN300	560	490	570	130	6 878р.
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGZ-S DN300									
	49030900		Корзина универсальная для пескоуловителя DN300	DN300	400	265	163,5	2,1	2 500р.
Решетки чугунные для лотков BGZ-S DN300, кл. E600 и F900									
	RU22732	A B C D E	Решётка чугунная ячеистая DN300, 500/347/25, 25/14, кл. E600	DN300	500	347	25	16,5	3 900р.
	RU22016	A B C D E F	Решётка чугунная для тяжёлых нагрузок DN300, 500/347/25, 16/148, кл. F900	DN300	500	347	25	30,9	4 700р.
Бетонные системы поверхностного водоотвода DN400 с чугунной насадкой									
Бетонные лотки BGZ-S DN400 до кл.F900, с чугунной насадкой, без уклона									
	40640100	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 0, с чугунной насадкой, без уклона	DN400	1000	499	395	203	8 000р.
	40640161	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 5-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN400	1000	499	420	208	8 080р.
	40640162	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 10-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN400	1000	499	445	214	8 160р.
	40640163	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 15-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN400	1000	499	470	219	8 240р.
	40640164	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 20-0, с чугунной насадкой, без уклона	DN400	1000	499	495	225	8 320р.
Бетонные лотки BGZ-S DN400 до кл.F900, с чугунной насадкой, с вертикальным водосливом, без уклона									
	40640170	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 0, с вертикальным водосливом, с чугунной насадкой, без уклона	DN400	1000	499	395	196	10 400р.
	40640171	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 5-0, с вертикальным водосливом, с чугунной насадкой, без уклона	DN400	1000	499	420	201	10 480р.
	40640172	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 10-0, с вертикальным водосливом, с чугунной насадкой, без уклона	DN400	1000	499	445	207	10 560р.
	40640173	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 15-0, с вертикальным водосливом, с чугунной насадкой, без уклона	DN400	1000	499	470	212	10 640р.
	40640174	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 20-0, с вертикальным водосливом, с чугунной насадкой, без уклона	DN400	1000	499	495	218	10 720р.
Бетонные лотки BGZ-S DN400 до кл.F900, с чугунной насадкой, с уклоном 0,5%									
	40640101	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 1, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	395/400	203	8 700р.
	40640102	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 2, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	400/405	204	8 700р.
	40640103	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 3, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	405/410	205	8 700р.
	40640104	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 4, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	410/415	207	8 700р.
	40640105	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 5, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	415/420	208	8 700р.
	40640106	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 6, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	420/425	209	8 700р.
	40640107	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 7, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	425/430	210	8 700р.
	40640108	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 8, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	430/435	211	8 700р.
	40640109	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 9, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	435/440	212	8 700р.
	40640110	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 10, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	440/445	213	8 700р.
	40640111	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 11, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	445/450	214	8 700р.
	40640112	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 12, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	450/455	215	8 700р.
	40640113	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 13, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	455/460	216	8 700р.
	40640114	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 14, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	460/465	218	8 700р.
	40640115	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 15, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	465/470	219	8 700р.
	40640116	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 16, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	470/475	220	8 700р.
	40640117	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 17, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	475/480	221	8 700р.
	40640118	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 18, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	480/485	222	8 700р.
	40640119	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 19, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	485/490	223	8 700р.
	40640120	A B C D E F	BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 20, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон	DN400	1000	499	490/495	224	8 700р.
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGZ-S DN400, кл. D400, E600 и F900									
	14010		Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного бетонного DN400, стальная оцинкованная	DN400	490	1,5	460	2,57	2 040р.
	14011		Торцевая заглушка для лотка водоотводного бетонного DN400, стальная оцинкованная, с горизонтальным водосливом	DN400	490	1,5	460	1,99	3 000р.
	22281		Крепёж для чугунных решеток	шт.					31р.
Бетонный пескоуловитель BGZ-S, DN400, кл. F900, односекционный									
	49040100	A B C D E F	BGZ-S пескоуловитель DN400 500/540/1000, односекционный, с чугунной насадкой	DN400	500	540	1000	249	17 100р.
Бетонный пескоуловитель BGZ-S, DN400, кл. F900, многосекционный									
	49040110	A B C D E F	BGZ-S пескоуловитель DN400 500/540/600, верхняя часть, с чугунной насадкой	DN400	500	540	600	113	7 800р.
	49001010		Промежуточная часть 560/590/520 универсальная для пескоуловителя DN400	DN400	560	590	520	104	7 660р.
	49001011		Нижняя часть 560/590/570 универсальная для пескоуловителя DN400	DN400	560	590	570	147	9 360р.
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGZ-S DN400									
	49040900		Корзина универсальная для пескоуловителя DN400	DN400	400	365	163,5	3,24	2 800р.

